

Elige tardes de otoño

Calpe

La estufa CALPE une respeto al medio ambiente y diseño. Su gran cristal atrapará la atención de tu salón. No podrás dejar de mirarla.

Potencia: 12 kW Rendimiento: 85%

Medidas: 600 x 850 x 400 mm. Calificación energética **A**+



Radiador Avant Wifi

Sistema de calefacción integral que brinda confort y bienestar a hogares.

La programación horaria, diaria y semanal se puede realizar usando el teléfono móvil, tablet u ordenador y también directamente en el radiador.

Potencia: 500 W.

Medidas: 50 x 50 x 7,7 cm.

Colores: blanco silicio, pizarra nieve, pizarra azabache. (Consultar disponibilidad en tienda).

Ceys Total Tech blanco cartucho 290 ml

PEGA, SELLA, REPARA cualquier material en interior y exterior, incluso bajo agua, con efecto express y resistiendo las condiciones más duras. Ideal para sellador en cubiertas e impermeabilizaciones.









Insertables- Estufas



Oslo

Una estufa de leña con horno de gran tamaño para que puedas reunir a todos tus seres queridos alrededor de la mesa. Calienta el espacio mientras preparas la comida disfrutando de una visión panorámica y de un fuego limpio y eficiente.

Potencia: 11,5 kW Rendimiento: 87,6%

Medidas: 700 x 1100 x 400 mm. Calificación energética **A**



1.558,00€

Levante

Aporta a tu salón un estilo tradicional al mismo tiempo que disfrutas de momentos inolvidables junto al fuego. Si buscas tradición y buenos momentos, esta es tu estufa de leña.

Potencia: 10 kW Rendimiento: 77,5%

Medidas: 720 x 710 x 591 mm. Calificación energética **A**+



1.359,00€

Calpe

La estufa CALPE une respeto al medio ambiente y diseño. Su gran cristal atrapará la atención de tu salón. No podrás dejar de mirarla.

Potencia: 12 kW Rendimiento: 85%

Medidas: 600 x 850 x 400 mm. Calificación energética **A+**



Midi

Insertable fabricado en su totalidad en hierro fundido con las medidas estándar de la mayoría de los hogares abiertos existentes. Con MIDI puedes disfrutar del fuego donde antes sufrías olores y humos.

Potencia: 11 kW Rendimiento: 75%

Medidas: 700 x 522 x 502 mm. Calificación energética **A**



1.145,00€

precio estrella **762.00**€

Productos para el encendido y la limpieza



Limpia cristales pistola + pistola 500 ml

Elimina los residuos y las trazas para los cuales los limpiadores domésticos resultan ineficaces, manchas de humos, depósitos de alquitranes y creosotas.



8.90€

Silicona refractaria cartucho 310 ml

Resistente hasta 350°C. Uso exclusivo para el exterior de la chimenea. Ideal para sellados que requieran flexibilidad y resistencia a alta temperatura. Se puede usar en plásticos. Excelente adherencia sobre hierros, cementos y ladrillos refractarios. Se endurece al contacto con la llama.

8,95€

Cartucho deshollinador

Compuesto a base de nitratos alcalinos y celulosa vegetal.



3.95€

Deshollinador mantenimiento

madera carbón 14 D

La distribución en dosis independientes asegura una dosificación limpia, segura y exacta. Permite que los alquitranes y creosotas se pulvericen, facilitando su evacuación por los gases de la combustión.



11.00€

Barbacon Pastillas 32 dosis

Para el encendido de chimeneas, barbacoas, estufas y fuegos abiertos.



producto recomendado

9,90€

Deshollinador estufas pellet 1,5 Kg

Limpiador específico para calderas y conductos de pellet. Elimina los depósitos de hollín al instante.



9.60€

Guante anticalor

Chimeneas, cocinas y barbacoas. Asegura protección térmica de hasta 250 °C.



5.90€

<mark>Junta plana cristal</mark> Ø 10 mm

negra fibra vidrio

Color negro. Fibra de vidrio. Junta de 2,5 m de largo + tubo de 50 ml de cola refractaria. Sin amianto. Resistente hasta 500 °C. Gran flexibilidad y facilidad de instalación. Resiste a productos limpia cristales. Redondas



Junta negra puerta Ø8 mm

negra fibra vidrio

Junta de 2,5 m de largo + tubo de 50 ml. de cola refractaria. Sin amianto. Resistente hasta 500 °C. Gran flexibilidad y facilidad de instalación. Resiste a productos limpia cristales. Para puertas.



9.50€

Pintura térmica negra 400 ml

Excelente cobertura. Secado rápido. Para casetes, barbacoas, estufas, placas, rejas, morillos. Y para todas las superficies de metal expuestas a altas temperaturas. Resistente a 600 °C.



12.90€



Insertables - Estufas



Estufa de pellet 6 kW

Fabricada en acero. Potencia térmica nominal de hasta 6,9 Kw. Incluye un depósito de pellets de 19 Kg. Medidas: 47 x 47,7 x 91,3 cm Disponible en: Negro, Rojo y Blanco (Consultar disponibilidad en tienda).



■ □ **■** 859,00€

Estufa de pellet 8 kW

Fabricada en acero.
Potencia térmica nominal de hasta 8,1 Kw.
Incluye un depósito de pellets de 19 Kg.
Medidas: 47 x 47,7 x 91,3 cm
Disponible en: Negro, Rojo y Blanco
(Consultar disponibilidad en tienda).



949,00€

Estufa de pellet 10 kW

Fabricada en acero. Potencia térmica nominal de hasta 9,4 Kw. Incluye un depósito de pellets de 19 Kg. **Medidas**: 47 x 47,7 x 91,3 cm **Disponible en**: Negro, Rojo y Blanco (Consultar disponibilidad en tienda).



999,00€



Prisma EVO 10 Kw

Potencia térmica nominal de hasta 10,4 Kw Incluye depósito de pellets de 24 Kg. **Medidas**: 113,3 x 31,80 x 111,20 cm **Disponible en**: Blanco roto y Negro. (Consultar disponibilidad en tienda).



■ 1.989,00€

Atilan Basic

Potencia térmica nominal de hasta 12 Kw. Incluye un depósito de pellets de 33 Kg. **Medidas**: 55,5 x 50,5 x 116,50 cm **Disponible en**: Burdeos, Beige, Negro y Gris. (Consultar disponibilidad en tienda).



Consejos para tu ahorro



Conoce las estufas de pellet

¿Qué son las estufas de pellet?


Las estufas de pellet son un sistema de calefacción limpio, económico y ecológico. Se trata de un combustible completamente renovable, fabricado a partir de residuos vegetales sin aditivos: serrín y restos de madera prensados. Tienen un gran poder calorífico, y son limpios y cómodos de utilizar, por lo que resultan altamente eficientes y sostenibles. Es por ello que constituyen una alternativa a las estufas de leña cada vez más demandada por los usuarios.

¿Cómo funcionan?

El funcionamiento es muy sencillo: antes de encender por primera vez la estufa, se deberá cargar el depósito de pellets. A partir de entonces, tendrá un funcionamiento totalmente automático, gracias al programador y al termostato que incorpora. Los pellets caen al compartimento del quemador, iniciándose la combustión. El calor sube al intercambiador que enciende el ventilador, que toma aire frío de la habitación y expulsa aire caliente, caldeándola. Cuando se haya alcanzado la temperatura deseada, la combustión cesará, y cuando este descienda, volverá a encenderse para un confort constante.

¿Qué debo tener en cuenta?

Es importante que el pellet esté certificado y sea de calidad, para no estropear la estufa, así como limpiarla en profundidad una vez al año. Al realizar ese proceso, es fundamental que la estufa se encuentre desconectada de la red eléctrica, y se recomienda el uso de guantes y mascarilla. Para obtener los mejores resultados, deberás limpiar el quemador cada día, así como el cenicero y el vidrio cada 2 o 3 días. Por último, guarda los pellets en un lugar seco y evitarás que caduquen.



- ✓ Aprovecha las horas de sol para secar la ropa, no uses la secadora.
- Revisa tu sistema de calefacción al menos una vez al año, para garantizar un funcionamiento eficiente.
- Mantén las fuentes de calor libres de obstáculos. No cubras los radiadores y asegúrate de que no tengan muebles muy cerca, para garantizar que el calor fluya libremente por toda la casa.
- Usa las cortinas para atrapar el calor. Ábrelas durante el día para que entre el sol y ciérralas cuando anochezca para evitar que este se escape a través de las ventanas.
- Asegúrate de que el polvo no obstruye las rejillas de ventilación y los filtros de tu sistema de calefacción. Serán más eficientes y mejorará la calidad del aire.





Radiadores, calefactores y estufas



Estufa de cuarzo

Sistema de seguridad anti-vuelco. Con 2 barras de cuarzo. Emisión instantánea de calor. Reflector protegido. Base antideslizante. Rejilla de seguridad. Protector de sobrecalentamiento. Recambio tubo: ref.07902. 2 Niveles de potencia 500 - 1.000w. **Dimensiones:** 30x37x13,5cm 220/240v. 50hz. EDM Ref. 7109



Estufa de cuarzo

Sistema de seguridad anti-vuelco. Con 3 barras de cuarzo. Emisión instantánea de calor. Reflector protegido. Base antideslizante. Rejilla de seguridad. Protector de sobrecalentamiento. Recambio tubo: ref. 07905. 3 Niveles de potencia. 400-800-1200w. Pack 4 unidades. EDM Dimensiones: 50,5x24,5x19,5cm

220/240v - 50 hz Ref. 7140

24.95€

Calefactor 2 en 1

1.000-2.000w edm. Posición vertical/horizontal. Posición aire fresco. Protector de sobrecalentamiento

Dimensiones: 22,3x22,6x12cm

Ref. 7227



400w 50x70cm ip24 edm.

Termostato de temperatura

400w 220-240v-50hz. EDM

Radiador toallero de aceite

regulable. Temporizador semanal y

encendido. Botón eco. Kit de montaje

de 7 horas. Indicador luminoso de

16,95€

Radiador de aceite

7 Elementos. Potencia: 1500w. Con termostato y protección contra sobrecalentamiento. Funcionamiento silencioso. Fácil manejo mediante botones. Dimensiones: 37x73x16,5cm. 220/240v. Packing 1 unidad **EDM** Ref. 7121



72,95€

Radiador de aceite

9 Elementos. Potencia: 2000w. Con termostato y protección contra sobrecalentamiento. Funcionamiento silencioso. Fácil manejo mediante botones. Dimensiones: 45,5x73x16,5cm 220/240v. Packing 1 unidad **EDM** Ref. 7222



82,95€

Radiador de aceite

11 Elementos. Potencia: 2500w. Con termostato y protección contra sobrecalentamiento. Funcionamiento silencioso. Fácil manejo mediante botones. Dimensiones: 53,5x73x16,5cm 220/240v. Packing 1 unidad. EDM Ref. 7223



89,95€

129,95€

Ref. 7181

Calefactor Industry Series

Potencia: 1000-2000w. Con termostato regulable de temperatura. Gran estabilidad y resistencia. Posición aire fresco. Asa de transporte. Emisión instantánea de calor. Protector de sobrecalentamiento. Dimensiones: 20x31,5x23cm 220/240v. 50hz. Packing 1 unidad **EDM** Ref. 7096

54.95€



Calefactor Industry Series

Potencia: 1500-3000w. Con termostato regulable de temperatura. Gran estabilidad y resistencia. Posición aire fresco. Asa de transporte. Emisión instantánea de calor. Protector de sobrecalentamiento. Dimensiones: ø36x32cm 220/240v-50hz packing 1 unidad **EDM** Ref. 7095



Estufa de cuarzo exterior

3 Niveles de potencia: 650-1300-2000w. Protector de sobrecalentamiento. Índice de protección ip24. Rejilla de seguridad. Apertura de 120°, orientable de 0 a 45°. Hasta 3m de alcance. Interruptor y selector de potencias por tirador **Dimensiones:** 49,6x24,2x15,6cm 220/240v. 50hz packing 1 unidad EDM Ref. 7090



Estufa de cuarzo exterior

Con pie. 3 Niveles de potencia: 650-1300-2000w. Protector de sobrecalentamiento. Índice de protección ip24. Rejilla de seguridad. Apertura de 120°. Telescópico regulable 210cm. Orientable de 0 a 45°. Hasta 3m de alcance. Interruptor y selector de potencias por tirador. **Dimensiones:** 49,6x24,2x15,6cm 220/240v.50hz packing 1 unidad EDM Ref. 7091

94.95€



CLIMASTAR silicium technology

Radiadores y termo



Radiador Avant Wifi

Sistema de calefacción integral que brinda confort y bienestar a hogares. La programación horaria, diaria y semanal se puede realizar usando el teléfono móvil, tablet u ordenador y también directamente en el radiador.

Potencia: 500 W. **Medidas:** 50 x 50 x 7,7 cm.

Colores: blanco silicio, pizarra nieve, pizarra azabache. (Consultar disponibilidad en tienda).





399,00€

Radiador Avant Wifi vertical

Potencia: 800 W.

Medidas: $50 \times 100 \times 7.7 \text{ cm}$.

Colores: blanco silicio, pizarra nieve, pizarra azabache. (Consultar disponibilidad en tienda).





Toallero Avant Wifi

Sistema inteligente. Sus radiadores se adaptan a sus estándares de vida. Registran todos los días el tiempo que necesitan para alcanzar la temperatura establecida. Adaptarán su rendimiento para alcanzar la temperatura establecida en el momento deseado.

Potencia: 500 W. Medidas: 50 x 50 cm.

Colores: blanco silicio, pizarra nieve, pizarra azabache. (Consultar disponibilidad en tienda).







Ecothermo Titan uno

Aconsejado para duchas, uso estándar para familias de hasta 4 personas. Mínimo espacio, máximo ahorro.

Rendimiento: más de 100 litros. Consumo: 30 litros

Medidas: 44,7x44x39,2 cm.



362.50€

Toallero DK Slim con dos barras

Diseño extraplano, panel frontal con acumulador inercial de silicio patentando Dual-Kherr y carcasa de acero de alta resistencia con sólo 4 cm de espesor total.

Reversible: un mismo equipo, puede colocarse en horizontal o vertical. Máxima protección contra el agua.

Potencia: 500 W Medidas: 25 x 100 cm

529,00€

Colores: blanco silicio, pizarra nieve, pizarra azabache. (consultar disponibilidad en tienda).



precio estrella **249,00**€





Herramienta electroportátil



Martillo picador SDS Plus 500W + set cincel y punteros

500 W - SDS Plus - 2,2 J - 3,2 Kg

Protección contra la picada en vacío. SDS Plus. Bajo nivel sonoro y de vibración. Vario lock con 8 posiciones de cincelado. Interruptor de velocidad variable.

Ref. H25PVWSZ + 751589



Taladro combinado 18V

18 V - 55 Nm - 1,2 Kg

Motor Brushless. Compacto, ligero y silencioso. Portabrocas de 13 mm. Dos rangos de velocidad. 20 posiciones. Freno eléctrico. Luz led. Suministrado con 2 baterías de 3.0Ah, cargador y maleta apilable. Compatible con MULTI VOLT.

Ref. DV18DDWQZ



Amoladora 230 mm + disco de diamante

2.200W - 230 mm - 5,1 Kg

La mejor en durabilidad de su clase. Motor protegido contra polvo y escombros. Empuñadura antideslizante. Incluye disco de diamante.

Ref. G23SW2W7Z



109,90€

Taladro atornillador 12V

12V Peak - 38 Nm - 1,1 Kg

Portabrocas automático de 10 mm. Ajuste de par de apriete (20 posiciones + posición taladrado). Dos rangos de velocidades ajustables y reversibles. Luz led. Suministrado con dos baterías de 2,5 Ah y cargador.

Ref. DS12DAWFZ



Amoladora 115 mm 600 W

730W - 115 mm - 1,8 Kg

Muy ligera y compacta. Con doble aislamiento eléctrico y con bloqueo del eje. Interruptor deslizante. Equipada con un sistema de refrigeración excelente, y ofrece una mejorada resistencia a la sobrecarga. Es la líder en su clase en durabilidad.

Ref. G12SR4YGZ



Martillo perforador

SDS Plus 18V

18 V- SDS Plus - 1,3 J - 1,6 Kg

Compacto y ligero. La mejor velocidad de su clase. 2 Modos de velocidad. 2 Modos de uso: taladrado y taladrado con percusión. Función Auto Stop. Motor Brushless. Suministrado con 2 baterías de 5.0Ah, cargador y maleta apilable.

Ref. DH28DPBWPZ



Martillo combinado SDS Plus 730W

730W - SDS Plus - 2,7 J - 2,8 Kg

3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. SDS Plus. Con embrague de seguridad. Capacidad en hormigón: 24 mm.

Ref. DH24PH2WSZ



Sierra caladora 705W

 $705\,W$ -2,2 Kg - Prof. corte: $90\,mm$

Velocidad variable con dial. Cambio de hoja sin herramientas. Función de soplado en la zona de corte. Movimiento pendular de la hoja en 4 posiciones.

Ref. CJ90VST2WAZ



149,90€

DELTAPLUS

Protección individual



Pantalón trabajo M6PAN

Pantalón de trabajo 65% poliéster 35% algodón 235g/m2. 5 bolsillos, incluye 1 para metro. Cintura elástica en los laterales. Tallas XS a 3XL. Consultar disponibilidad en tienda.



Pantalón trabajo M2PA3STR

Pantalón de trabajo STRECH 63% poliéster 34% algodón 3% elastano 260g/m2 . 7 bolsillos, 1 para metro. Cintura elástica en los laterales. Tallas S a 3XL. Color gris-naranja disponible corte especial mujer. Consultar disponibilidad en tienda.



Conjunto de lluvia EN304

Conjunto de lluvia chaqueta y pantalón. Costuras termoselladas. Soporte poliéster con doble impregnación de PVC. Tallas M a XXL. EN343



Casco Zircon

Casco de obra de polipropileno con arnés interior de polietileno 8 puntos de fijación. Sudadera esponja. EN397, EN50365:2002



Disponible en otros colores
Consultar disponibilidad

Zapato Asti S1P

Zapato de piel serraje y poliéster estilo "mesh" S1P protección composite. Forro poliéster. Plantilla interior amovible preformada. Suela PU bi-densidad. Tallas 36 a 48. Consultar disponibilidad en tienda. EN ISO 20344, EN ISO 345



Zapato Delta Sport S1P

Zapato de PU inyectado sobre malla S1P protección composite. Forro poliéster. Plantilla interior amovible preformada. Suela sellada phylon caucho nitrilo. Tallas 39 a 47. Consultar disponibilidad en tienda. EN ISO 20344, EN ISO 345



Bota Jumper 3 S1P

Bota de piel crupón grabada S1P protección metálica. Forro poliamida mesh. Plantilla interior amovible preformada. Suela PU bi-densidad. Tallas 36 a 47. EN ISO 20344,

33,90€ 33,90€

Disponible en zapato modelo JET3 S1P precio neto 34,90€

Bota Tangara2 S1P

Bota de piel serraje S1P protección metálica. Forro poliamida absorbente. Plantilla interior amovible preformada. Suela PU bi-densidad. Tallas 36 a 47. EN ISO 20344, EN ISO 345

39,90€

Disponible en zapato modelo RIMINI4 S1P precio neto 39,90€

Guantes ve631

Guante 100% poliéster. Impregnación espuma de látex en palma y punta de los dedos. Galga 13. Tallas de 7 a 10. EN388 (2,1,3,1,X)



Guantes ve724no

Guante de punto poliéster Spandex. Impregnación de nitrilo en palma con puntitos especial agarre. Galga 15. Tallas de 7 a 10. EN388 (4,1,2,1,X)



Guantes ve712gr

Guante 100% poliéster. Impregnación de nitrilo en palma y punta de los dedos. Galga 13. Tallas de 7 a 10. EN388 (3,1,2,1,X)



Gafas Kilimandjaro

Gafas de policarbonato monobloque con patillas de nylon ajustables. Protecciones laterales. EN166, EN170



Cascos antiruido SPA3

Cascos antiruido con orejeras poliestireno y espuma sintética. Arnés ABS ajustable en altura. SNR 23db. EN352

8,50€





Calzado - herramienta manual - iluminación




Bota Posster Set

- Tejido PUTEK, transpirable e hidrofugado
- Refuerzo técnico muy ligero en puntera y trasera
- Puntera no metálica
- Calzado duradero
- Cuello y lengüeta acolchados
- Horma extra ancha

Zapato Posster Cross

- Microfibra textil transpirable e hidrofugada
- Refuerzo técnico muy ligero en puntera y trasera
- Puntera no metálica
- Calzado duradero
- Cuello y lengüeta acolchados
- Horma extra ancha



- Puntera de aluminio 200J
- Ajuste 11
- K SOLE, forro de nailon resistente a las abrasiones y ultratranspirable
- Plantilla extraíble transpirable con carbón activo



54,90€



42.90€



87.90€



+ Balón Utility Diadora

Mezclador Bellota MC12LIGHT

- Potencia motor: 1200W
- Máximo Ø varilla: 120 mm
- Tensión: 220-240V
- Capacidad mezcla: 40L
- RPM: 0-800
- Peso neto: 3,45 kg



119.90€

Foco led con soporte

- Medidas: 295 x 210 x 365 mm
- Pot.Máxima: 50W 4000Lm

39,90€

- Voltaje: 220-240v 50-60Hz - Cable: HO5N-F 3G 1.0mm² 1.5m

- Medida: 270 x 235 x 50 mm

Foco ILU50 Solar

- Pot.Máxima: 50W 770Lm
- Luz LED Carga USB
- Panel Solar
- Regulable
- Luz con destellos

Foco triple Pala

- Diseño en forma de pala de ventilador mediante 3 piezas ajustables.
- Cada pala tiene 55 piezas de LED SMD con un total de 165 unidades
- Brillo: 2500 lumens
- Construido en ABS
- Cada pala puede rotar a 180 y la cabeza a 90° - IP44
- Con 1,8m de cable de alimentación - Trípode con bloqueo
- Un modo de selección





45.90€

ceys

Impermeabilización - reparadores y selladores



Agua Stop barrera total 1 Kg terracota

Impermeabilizante de última generación, capaz de soportar el tránsito, el agua estancada y el embaldosado directo. Se puede aplicar en húmedo y tiene adherencia sobre casi todos los materiales. **Colores:** rojo, gris y blanco.

Agua Stop caucho fibras rojo 20 Kg

Membrana impermeabilizante antigoteras reforzada con fibras para una óptima cobertura y cosido de fisuras. Resiste a los rayos UV y mantiene la elasticidad con el envejecimiento.

Agua Stop transit 20 Kg

Membrana impermeabilizante TRANSITABLE con POLIURETANO. Resiste el transito diario. Alta durabilidad y resistencia a los rayos UV.

Agua Stop cinta extrema instantánea

Cinta impermeable autoadhesiva que obtura vías al instante. Aplicable sobre múltiples materiales con un tack inicial extremo, y en superficies húmedas incluso bajo el agua.



19,50€



75,90€



109,90€



12,90€

Ceys Total Tech blanco cartucho 290 ml

PEGA, SELLA, REPARA cualquier material en interior y exterior, incluso bajo agua, con efecto express y resistiendo las condiciones más duras. Ideal para sellador en cubiertas e impermeabilizaciones.



producto
recomendado **8,95**€

Ceys stop moho secado xpress cartucho blanco 280 ml

Silicona especialmente formulada para que resista los ambientes más duros de humedad, con una protección antimoho que dura 5 veces más. Además seca en tan solo 30 minutos.



Montack Express cartucho 450 gr

MONTACK EXPRESS. Adhesivo de montaje de agarre total inmediato, para fijar de forma resistente y fácil. Pega todos los materiales: porosos y no porosos, incluso superficies delicadas y húmedas.



precio estrella **6,50**€







Estufa de pellet 6 kW

Fabricada en acero. Potencia térmica nominal de hasta 6,9 Kw. Incluye un depósito de pellets de 19

Medidas: 47 x 47,7 x 91,3 cm

Disponible en: Negro, Rojo y Blanco (Consultar disponibilidad en tienda).



819.00€



Barbacon Pastillas 32 dosis

Para el encendido de chimeneas, barbacoas, estufas v fuegos abiertos.









Siempre con la mejor calidad

Participa y gana una pulsera de actividad!

Nombre:
Apellidos:
Teléfono:
Mail:
Fecha de nacimiento:
Acepto recibir comunicaciones electrónicas informativas:



La empresa Serveis i Complements Es Raiguer, S.L., con domicilio en c/ Biniamar, 14 - 07360 Lloseta - Baleares, organiza con fines promocionales el sorteo de ámbito local, para los clientes de la empresa. El sorteo se desarrollará durante el período del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2021 en las instalaciones de la empresa.

- 1- Podrán participar todas aquellas personas que rellenando el formulario incluido en el folleto promocional, hagan entrega del mismo en las instalaciones de la empresa
- 2-Todas aquellas personas que cumplan lo dispuesto en el apartado 1 entrarán en un sorteo para ganar una pulsera de actividad. Se regalará únicamente una pulsera de actividad.



